

Diarsanyl[®]+



Pâte orale - Orale pasta - Paste zum Eingeben - Pasta per uso orale
Aliment complémentaire diététique pour chats et chiens
Aanvullend dieetvoeder voor katten en honden
Diät-Ergänzungsfuttermittel für Katzen und Hunde
Alimento complementare dietetico per gatti e cani

COMPOSITION

Fructo-oligosaccharides, Dextrose, Glycerol, Chlorure de sodium, Sels de magnésium d'acides organiques

Additifs :

Bentonite - montmorillonite (E558) 40 %, Sorbate de potassium

Constituants analytiques :

Sucres totaux : 46 %, Cendres brutes : 30 %, Humidité : 22 %, Sodium : 2,5 %, Protéines brutes : 2,5 %, Fibres brutes : 2,5 %, Potassium : 0,6 %, Huiles et graisses brutes : 0 %

PRÉSENTATIONS

Seringue-doseuse 10 ml pour chats et chiens de 2 à 7 kg

Seringue-doseuse 24 ml pour chiens de 7 à 30 kg

APPLICATION

Réduction des troubles de malabsorption intestinale chez les chiens et les chats. Le produit peut également être utilisé lors de la période de rétablissement qui s'en suit
Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire.
Ce produit n'a pas d'effet sur les rations quotidiennes habituellement recommandées en cas de troubles de malabsorption intestinale.

ADMINISTRATION

Définir (voir posologie ci-dessous), la dose avant la première utilisation et placer la bague sur la graduation souhaitée.

Placer l'embout de la seringue dans la gueule au niveau de la commissure des lèvres de l'animal et enfoncer le piston de la seringue.

Pour d'autres applications, procédez comme décrit ci-dessous.

POSOLOGIE RECOMMANDÉE

Durée d'utilisation recommandée : 3 jours à 2 semaines.

Moins de 7 kg de poids vif : une graduation matin et soir, soit 1 ml deux fois par jour.

Présentation	Poids de l'animal	Dosage	
		matin	soir
Diarsanyl +10 ml	2 - 7 kg	1 graduation	1 graduation
Diarsanyl +24 ml	7 - 18 kg	1 graduation	1 graduation
	18 - 30 kg	2 graduations	2 graduations



Seringue-doseuse 10 ml :
1 graduation = 1 ml Diarsanyl +
Seringue-doseuse 24 ml :
1 graduation = 2 ml Diarsanyl +

Conservation :

Conservé à température ambiante. Tenir hors de portée et de la vue des enfants.

USAGE VÉTÉRINAIRE.

ZUSAMMENSETZUNG

Fructo-Oligosaccharide, Dextrose, Glycerol, Natriumchlorid, Magnesiumsalze organischer Säuren

Zusatzstoffe:

Bentonit - Montmorillonit (E558) 40%, Kaliumsorbat

Analytische Bestandteile:

Gesamtzuckergehalt: 46%, Rohasche: 30%, Feuchtigkeit: 22 %, Natrium: 2,5%, Rohprotein: 2,5%, Rohfaser: 2,5%, Kalium: 0,6%, Rohöl und -fette: 0%

HANDELSFORMEN

10 ml-Dosierspritze für Katzen und Hunde von 2 bis 7 kg

24 ml-Dosierspritze für Hunde von 7 bis 30 kg

ANWENDUNG

Linderung Resorptionsstörungen des Darms bei Hunden und Katzen. Das Produkt kann auch während der nachfolgenden Rekonvaleszenzperiode angewendet werden.

Es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Das Produkt hat keinen Einfluß auf die üblicherweise während Resorptionsstörungen empfohlenen Tagesrationen.

ANWENDUNGSHINWEISE

Stellen Sie den Dosierring vor der ersten Anwendung auf den entsprechenden Teilstrich ein (Dosierung s. unten). Führen Sie die Injektorspitze seitlich in das Maul des Tieres ein. Drücken Sie den Injektorkolben bis zum Anschlag.


Für die weiteren Anwendungen verfahren Sie wie unten beschrieben.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSDAUER

3 Tage bis 2 Wochen.

Unter 7 kg Körpergewicht: Je ein Teilstrich morgens und abends, entsprechend zweimal täglich 1 ml.

Handelsvormen	Tiegewicht	Dosering	
		morgens	avonds
Diarsanyl +10 ml	2 - 7 kg	1 Teilstrich	1 Teilstrich
Diarsanyl +24 ml	7 - 18 kg	1 Teilstrich	1 Teilstrich
	18 - 30 kg	2 Teilstriche	2 Teilstriche



10 ml-Injektor: 1 Teilstrich entspricht 1 ml Diarsanyl +
24 ml-Injektor: 1 Teilstrich entspricht 2 ml Diarsanyl +

Lagerung:

Bei Raumtemperatur lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

FÜR TIERE

SAMENSTELLING

Fructo-oligosacchariden, Dextrose, Glycerol, Natriumchloride, Magnesiumzout van organisch zuur

Additieven:

Bentoniet - montmorilloniet (E558) 40%, Kaliumsorbaat

Analytische bestanddelen:

Totaal suikergehalte: 46%, Ruwe as: 30%, Vochtigheid: 22%, Natrium: 2.5%, Ruw eiwit: 2.5%, Ruwe celstof: 2.5%, Kalium: 0.6%, Ruwe olie en vetstof: 0%

HANDELSVORMEN

10 ml doseerspuit voor katten en honden van 2 tot 7 kg

24 ml doseerspuit voor honden van 7 tot 30 kg

TOEPASSING

Vermindering van intestinale absorptiestoornissen bij honden en katten. Ook voor gebruik tijdens de daaropvolgende herstelperiode.

Aangeraden wordt om voor gebruik een dierenarts te raadplegen.

Dit product beïnvloedt de gewoonlijk aanbevolen dagelijkse rantsoenen bij absorptiestoornissen niet.

TOEDIENING

Plaats de doseerring vóór de eerste toediening op het overeenkomende deelstreepje. (Dosering: zie onder).


Plaats de doseerspuit in de mondhoek van het dier. Druk op de zuiger van de spuit totdat hij stopt.

Ga te werk zoals onder beschreven voor verdere toedieningen.

AANBEVOLEN DOSERING

Aanbevolen gebruiksduur: 3 dagen tot 2 weken. Lichaamsgewicht van minder dan 7 kg: één deelstreepje 's morgens en 's avonds. Dit komt overeen met 1 ml tweemaal daags.

Handelsvormen	Dierlijk gewicht	Dosering	
		's morgens	's avonds
Diarsanyl +10 ml	2 - 7 kg	1 deelstreep	1 deelstreep
Diarsanyl +24 ml	7 - 18 kg	1 deelstreep	1 deelstreep
	18 - 30 kg	2 deelstrepen	2 deelstrepen



10 ml doseerspuit: één deelstreep = 1 ml Diarsanyl +
24 ml doseerspuit: één deelstreep = 2 ml Diarsanyl +

Bewaring:

Bewaren bij kamertemperatuur. Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK

Verdelers/Distributeur/Vertrieb:

BE: Ceva Santé Animale - Av. de la Métrologieaan 6 - 1130 Brussel, Bruxelles, Brüssel - België, Belgique, Belgien

NL: Ceva Santé Animale B.V. - Tiendweg 8c - 2671 SB Naaldwijk - Nederland

α Fr-36.035.007

COMPOSIZIONE

Frutto-oligosaccaridi (F.O.S.), Destrosio, Glicerolo, Cloruro di Sodio, Citrato di Magnesio

Additivi:

Montmorillonite (E558) 40%, Sorbato di Potassio

Analisi chimica:

Zuccheri totali: 46%, Ceneri grezze: 30%, Umidità: 22%, Sodio 2.5%, Proteine grezze: 2.5%,

Fibre grezze: 2.5%, Potassio: 0.6%, Oli e grassi grezzi: 0%

PRESENTAZIONI

Siringa da 10 ml per cani e gatti fino a 7 kg

Siringa da 24 ml per cani da 7 a 30 kg ed oltre


MODO D'IMPIEGO

Somministrare Diarsanyl + direttamente in bocca all'animale o insieme al cibo. Posizionare la ghiera secondo il numero di tacche richiesto nella posologia, quindi spingere il pistone.

POSOLOGIA

Il prodotto deve essere somministrato per 3 giorni consecutivi, secondo il seguente schema:

Presentazioni	Kg di peso	Dosaggio	
		mattino	sera
Diarsanyl +10 ml	2 - 7 kg	1 tacca	1 tacca
Diarsanyl +24 ml	7 - 18 kg	1 tacca	1 tacca
	18 - 30 kg	2 tacche	2 tacche



Siringa da 10 ml: 1 tacca = 1 ml Diarsanyl +
Siringa da 24 ml: 1 tacca = 2 ml Diarsanyl +

PROPRIETÀ

Diarsanyl + è un alimento complementare dietetico indicato per la riduzione ed il controllo dei disturbi dell'assorbimento intestinale che può essere impiegato sia durante le diarree acute, che nei periodi di convalescenza successivi.

Diarsanyl + contiene Montmorillonite, una sostanza con azione adsorbente sui liquidi in eccesso e sulle sostanze dannose che si trovano a livello intestinale in corso di diarrea; svolge inoltre un'azione di protezione sulla mucosa intestinale attraverso la formazione di un film coprente. Contiene inoltre F.O.S., fibre solubili ad attività prebiotica, che favoriscono lo sviluppo della flora microbica utile (Bifidobatteri, Lattobacilli, Bacteroidi).

Diarsanyl + apporta anche una adeguata integrazione di sali minerali che ristabiliscono l'equilibrio salino e di ingredienti ad elevata digeribilità come i carboidrati, che forniscono energia di facile assimilazione.

Diarsanyl + consente quindi di controllare i fenomeni diarroici, svolgendo nel contempo un'utile azione protettiva sulla mucosa intestinale.

In caso di necessità, Diarsanyl + può essere associato a terapia farmacologica specifica, a discrezione del Veterinario.

Si raccomanda di chiedere il parere di un Veterinario prima dell'uso. Per uso veterinario.

Conservazione: conservare in luogo asciutto ed a temperatura ambiente.

Ceva Salute Animale S.p.A., Viale Colleo 15, 20864 Agrate Brianza (MB) - www.ceva-italia.it
α Fr-36.035.0