



ENERLYTE PLUS

**Mangime complementare reidratante effervescente, energetico ad alto contenuto di elettroliti
Stabilizzante del bilancio idrico ed elettrolitico per Vitelli e Suinetti**

Per uso veterinario

COMPOSIZIONE ANALITICA

Proteine grezze	5,40%
Grassi grezzi	1,10%
Fibra grezza	<2%
Umidità	<3%
Ceneri grezze	18,30%
Zuccheri totali	73,84%
Sodio	6,24%
Potassio	2,11%
Cloruri	4,18%

COMPONENTI

Farina di riso, farina di carrube, lattosio, siero di latte in polvere, cloruro e bicarbonato di sodio, cloruro di potassio, glicina.

INTEGRAZIONE

Per una busta da 100 grammi:

Seleniometionina* (autorizzazione UE:3b8.11):50 mg, Vitamina E:50 mg, *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 (autorizzazione UE: E 1705): 5×10^9 germi, Gomma Arabica, Acido citrico, Etilvanillina.

*prodotto da *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397 (lievito di selenio inattivo).

FINE NUTRIZIONALE

Stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico nei **Vitelli e Suinetti**.

INDICAZIONI PER L'USO E DOSI

Stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico, nei vitelli, agnelli, capretti, puledri e suinetti. In caso di rischio di disturbi digestivi (diarrea) e periodi nei quali tali disturbi sono presenti.

Modalità di somministrazione:

Somministrazione orale.

Sciogliere il contenuto di una busta in 2 litri d'acqua tiepida.

- **Vitelli:** Somministrare 3 pasti di 2 litri di soluzione ad intervalli di 12 ore.
- **Suinetti:** Somministrare in più momenti nell'arco della giornata per 2 giorni.

La polvere può essere sciolta anche nel latte.

Somministrare subito dopo la preparazione.

Il ritorno all'alimentazione latte può essere fatto senza fasi transitorie.

Periodo di somministrazione:

Somministrare secondo le indicazioni per 1-7 giorni.

Qualora **ENERLYTE® PLUS** sia l'unico alimento giornaliero ridurre il periodo di somministrazione ad 1-3 giorni.

AVVERTENZE

Si raccomanda di chiedere il parere di un medico-veterinario prima dell'uso.
Non superare i 7 giorni di somministrazione.

Altre Informazioni

ENERLYTE® PLUS può essere impiegato in caso di disturbi digestivi (diarrea) e periodi nei quali tali disturbi sono presenti.

CONSERVAZIONE

Mantenere in ambiente fresco ed asciutto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.