


Lotto n°

NEO ERLLEN Spray

**Disinfestante,
insettorepellente
per cani e gatti**

**Spray cutaneo, soluzione.
Senza gas propellente.**



 **Teknofarma**

**PRECAUZIONI
PARTICOLARI PER LA
CONSERVAZIONE**

Conservare lontano da fonti di calore e a temperatura non superiore ai 25 °C.
Prodotto infiammabile.

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso - Non contaminare i corsi d'acqua - Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

Flacone da 500 ml

**TITOLARE DELL'A.I.C.
E PRODUTTORE:
Teknofarma S.r.l.**

Strada Comunale da Bertolla
all'Abbadia di Stura, 14
TORINO

A.I.C. n° 103177022



A103177022

 **Teknofarma**

COMPOSIZIONE

100 g di soluzione contengono:

principi attivi:

Dietiltoluamide	g 10
Fenotrina	g 0,5
Tetrametrina	g 0,5
eccipienti q.b. a	g 100

SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani e gatti.

INDICAZIONI

Usare nel cane e nel gatto per la disinfestazione da parassiti (pulci, pidocchi, zecche e zanzare), sia su aree circoscritte infestate, sia per ricoprire tutto il mantello dell'animale con un velo di prodotto; in questo caso l'azione disinfestante e insettorepellente perdura per una settimana.

CONTROINDICAZIONI

Non usare contemporaneamente ad altri antiparassitari - Non utilizzare il prodotto su animali malati o con estese lesioni della pelle, senza avere preventivamente consultato il medico veterinario.

REAZIONI AVVERSE

Nessuna.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questa etichetta, si prega di informare il medico veterinario.

**POSOLOGIA, MODALITÀ E VIA DI
SOMMINISTRAZIONE**

Per uso esterno.

Premere a scatti sullo spruzzatore, dopo aver aperto la valvola erogatrice, e spruzzare contro pelo sul mantello dell'animale ad una distanza di 20 cm.

Per il trattamento di tutta la superficie corporea sono necessari da 3 a 5 ml di soluzione per Kg di peso animale a seconda della lunghezza del pelo, corrispondenti a 3 - 4 spruzzate per Kg di peso.

Evitare di spruzzare una quantità eccessiva di prodotto in quanto è sufficiente, per una buona disinfestazione, che dopo il trattamento il mantello dell'animale risulti appena inumidito. Il trattamento va ripetuto una volta alla settimana se persiste la possibilità di re-infestazione. Tutti i componenti hanno una notevole resistenza alla luce solare. L'azione antiparassitaria ha durata di circa 7 giorni se l'animale non viene lavato.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta e sulla scatola.

Data dell'ultima revisione del testo: Settembre 2020

**SOLO PER USO
VETERINARIO**



AVVERTENZE SPECIALI

**Avvertenze speciali
per ciascuna specie di
destinazione**

L'azione antiparassitaria e repellente dura sette giorni se l'animale non viene lavato.

**Precauzioni speciali per
l'impiego.**

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Solo per uso esterno.

Evitare di spruzzare sugli occhi e sulla bocca degli animali.

Evitare l'applicazione nel condotto uditivo esterno.

**Precauzioni speciali che
devono essere adottate dalla
persona che somministra il
prodotto agli animali**

Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego del prodotto - In caso di contatto con la pelle, lavarsi con acqua e sapone - Le persone sensibili dovrebbero evitare il contatto con il prodotto. Evitare di spruzzare su alimenti, mangimi e bevande o recipienti destinati a contenerli.

Non operare in presenza di fiamme libere o di resistenze incandescenti.

**Impiego durante
la gravidanza e
l'allattamento**

Il prodotto può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

**Interazioni con altri
medicinali veterinari
ed altre forme di
interazione**

Non utilizzare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

Sovradosaggio

Non usare in quantità eccessiva ed impropria. In caso di eccessivo dosaggio lavare l'animale con uno shampoo di pulizia e consultare il medico veterinario.

Incompatibilità

Non note.