## ALIMENTO COMPLEMENTARE PER CANE E GATTO COMPONENTI ANALITICI E RELATIVI TENORI COMPOSIZIONE

Estratto di malto, Lievito di birra, Fruttoligosaccaridi, Maltodestrina, Olio di pesce, Pirofosfato di sodio, Farina di lupini dolci, Cloruro di sodio, Oli e grassi vegetali raffinati (Girasole), Destrosio, Fruttosio, Saccarosio.

## ADDITIVI PER kg DI ALIMENTO COMPLEMENTARE Leganti

Bentonite 12'560 ma **Antiossidanti** 

Proteina grezza Fibre grezze 0,68% 4,03% Grassi grezzi 20.54% Ceneri grezze 4,00% Umidità 22.15%

### MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale. Conservare l'astuccio. Conservare in luogo fresco e asciutto. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. FORMEVET S.r.l. - Via Savona, 97 - 20144 Milano (Italia) www.formevet.com - vetline@formevet.it

Officina di produzione con numero di riconoscimento α-IT000061BG del 08/08/01

Contenuto netto 50 q



# korrector

## DOPPIA AZIONE

Per il mantenimento di un corretto funzionamento dell'apparato intestinale e la tutela dell'equilibrio della sua flora enterica in cani e gatti



## **INDICAZIONI**

L'approvvigionamento dell'organismo in nutrienti indispensabili dipende da un buon funzionamento dell'intestino. Korrector Entero Doppia Azione, grazie alla sua composizione, favorisce sia l'equilibrio della flora batterica intestinale (che mantiene un ambiente sfavorevole alla proliferazione di microrganismi indesiderati) che il normale passaggio degli alimenti nel tratto intestinale di cani e gatti (es. nei cuccioli in fase di svezzamento, durante la gravidanza e la lattazione, dopo trattamenti antibiotici, ecc.), contribuendo così al mantenimento di un fisiologico funzionamento dell'intestino.

## MODALITÀ DI IMPIEGO E QUANTITÀ CONSIGLIATE

Korrector Entero Doppia Azione va somministrato nella ciotola mescolato alla pappa nel modo seguente: Cane - per i primi 2 giorni, 2 volte al giorno 5 cm di pasta ogni 10 kg di peso corporeo. Per i successivi 5-7 giorni, a scopo di mantenimento, 1 volta al giorno 5 cm di pasta ogni 10 kg di peso corporeo.

Gatto - per i primi 2 giorni, 2 volte al giorno 0,5 cm di pasta ogni kg di peso corporeo. Per i successivi 5-7 giorni, a scopo di mantenimento, 1 volta al giorno 0,5 cm di pasta ogni kg di peso corporeo.

### **AVVERTENZE**

Va evitato l'uso simultaneo per via orale con i macrolidi.



Þ	55	
Astuccio: PAP 21	Tubetto: OTHER 07 Tappo: PP 05	
Raccolta carta	Raccolta plastica	

tuo Comune

B/112





## **DOPPIA AZIONE**

Per il mantenimento di un corretto funzionamento dell'apparato intestinale e la tutela dell'equilibrio della sua flora enterica in cani e gatti

