

OREGO-STIM[™]

LIQUIDO

MANGIME COMPLEMENTARE

Istruzioni per un uso corretto:



Sotto scrofa fino a 15 giorni dopo lo svezzamento:
125 ml per 1000 litri di mangime liquido.
Da 15 giorni dopo lo svezzamento fino a 25 kg di peso vivo:
250 ml per 1000 litri di mangime liquido.
Oltre 25 kg di peso vivo: 125 ml per 1000 litri di mangime liquido.
Scrofe gestanti e lattanti: 150 ml per 1000 litri di mangime liquido.



Bovine da latte e bovini da carne

Bovini da carne: inizialmente 500 ml per 1000 litri di mangime liquido per 28 giorni, quindi, proseguire con 125 ml per 1000 litri di mangime liquido. Bovine da latte: 15 ml per capo giorno per 28 giorni.

Vitelli: fino a 2 ml capo giorno.



Polli, Tacchini e Galline ovaiole

Polli e galline ovajole:

In periodi critici: 300 ml per 1000 litri di mangime liquido. In tutti gli altri casi: 150 ml per 1000 litri di mangime liquido. Tacchini: fino a 150 ml per 1000 litri di mangime liquido.



Inizialmente 500 ml per 1000 litri di mangime liquido per 28 giorni, quindi proseguire con 125 ml per 1000 litri di mangime liquido.





Composizione:

Acqua demineralizzata, cloruro di calcio, cloruro di sodio

1 litro contiene:

Additivi

Aromatizzanti:

Olio di origano 50.000 mg/kg

Agenti emulsionanti e stabilizzanti, addensanti e gelificanti:

Ricinoleato di glicerina polietileneglicole E484 Umidità: 83.1%

Analisi:

Proteina grezza	<0.60%
Grassi grezzi	4.82%
Lisina	0.00%
Calcio	<0.03%
Fosforo	<0.01%
Fibra grezza	<0.10%
Ceneri grezze	<0.20%
Metionina	0.00%
Sodio	0.01%
Magnesio	<0.01%

Lotto:

Data di fabbricazione:

Da consumarsi preferibilmente:

Volume netto: 5 litri

Produttore:

Anpario plc, Manton Wood Enterprise Park, Worksop, Nottinghamshire, S80 2RS, UK

Distribuito da:

FATRO S.p.A.- Ozzano Emilia (Bologna), Italia



