IZOKETO BOLI

COMPOSIZIONE

Microrganismo: Saccharomyces Cerevisiae SC 47 HR+ 83,2x109 UFC;

Additivi tecnologici: Propionato di calcio 444.000 mg, Propionato di sodio 324.000 mg.

Sciroppo di glucosio, acidi grassi grezzi,

Sali di acidi organici di magnesio (acido stearico). Proteina grezza 21.60%, olii e grassi grezzi 9.70%,

cellulosa grezza 0.90% ceneri grezze 37.60%, calcio 9.40%, sodio 5.90%.

Additivi nutrizionali per kg: Vitamina A 1.000.000 U.I., Vitamina E 12.450 mg, Niacina 214.800 mg, Selenio (Selenite di sodio) 56 mg,

Cobalto (Solfato di cobalto, eptaidrato) 37 mg.



INDICAZIONI

Prevenzione del rischio di chetosi.

SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini.

POSOLOGIA E MODALITÀ D'USO

Somministrare due boli subito dopo il parto. Se necessario somministrare un altro bolo dopo 12 ore.

- 1) Usare un apposito applicatore per la somministrazione.
- 2) Inserire il bolo con l'estremità arrotondata anteriormente nell'apposito applicatore.
- 3) Inserire l'applicatore lentamente sopra la lingua nella gola.
- 4) Quando l'animale inizia a deglutire, attivare il meccanismo per rilasciare il bolo.

AVVERTENZE PER L'USO

Nessuna.

CONFEZIONI

Confezione da 4 boli x 135 g.

RICETTA

Libera vendita, senza ricetta

TEMPI DI ATTESA

Non pertinente