

SCHEMA TECNICA

Auria® Gocce

Aggiornamento: 30/04/2026

Gocce auricolari ad azione lenitiva, igienizzante e ristrutturante.

Per la normalizzazione dell'orecchio esterno interessato da arrossamento, secrezioni ceruminose e cattivo odore.

Auria® Gocce non è un farmaco veterinario, ma un prodotto per l'igiene dell'orecchio di cani e gatti.

Specie: **Cane • Gatto****Formato e prezzi**

Auria® Gocce

Flacone contagocce da 10 ml

15,90 €

cod. 2180

**Uso**

Agitare bene prima dell'uso. Applicare 4-8 gocce 2 o più volte al giorno per almeno 10 giorni.

- Riempire l'erogatore sollevando lo stantuffo fino alla tacca desiderata. Una tacca corrisponde a 1 goccia.
- Svitare il tappo esercitando una leggera pressione sui lati.
- Avvicinare l'erogatore precaricato al condotto uditivo esterno e premere lo stantuffo fino a fine corsa. Per evitare il rischio di lesioni, l'erogatore non deve essere inserito in profondità nel condotto uditivo.
- Massaggiare delicatamente la base dell'orecchio per alcuni istanti per consentire un'ottimale distribuzione del prodotto.

Prima di iniziare il ciclo di trattamento, è consigliabile effettuare un lavaggio delicato dell'orecchio esterno con Auria® Detergente.

Proprietà

L'**Adelmidrol**, aliamide analoga alla palmitoiletanolamide, svolge un'azione lenitiva anti-arrossamento.

Il complesso igienizzante costituito da **acido usnico** e **acido undecilenico** aiuta a mantenere l'equilibrio della flora microbica dell'orecchio esterno.

L'**acido acetico** riduce l'umidità residua, preservando il canale auricolare dal rischio di macerazione e crescita microbica.

Il complesso ristrutturante (**fitosfingosina** e **acido traumatico**) mantiene l'integrità della barriera epidermica e la corretta idratazione dell'orecchio esterno.

Principio funzionale

Adelmidrol

Acido undecilenico

Acido usnico

Acido acetico

Acido traumatico

Fitosfingosina

Ingredienti

AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PEG-10 RAPESEED STEROL, ADELMIIDROL(INN), ACETIC ACID, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRILATE CROSSPOLYMER, PHYTOSPHINGOSINE, UNDECYLENIC ACID, BENZOIC ACID, POTASSIUM SORBATE, TRANS-2-DODECENEDIOIC ACID, USNIC ACID.

Precauzioni

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Solo per uso animale.

Uso esterno.

Adatta a cute sensibile. Se si nota una reazione allergica o un'irritazione cutanea, interrompere l'uso.

Evitare il contatto con gli occhi.

Non applicare su ferite aperte. Non utilizzare in caso di ipersensibilità accertata ad uno dei componenti.

Richiudere dopo l'uso. Conservare a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare diretta.