

DentalMax[®]

Gel stomatologico per cani e gatti

ANTIPLACCA - PROTEGGE LE GENGIVE - ELIMINA L'ALITOSI - RINFORZA LO SMALTO

DentalMax è un gel stomatologico ad elevata adesività, utilizzabile per applicazione diretta o usando lo spazzolino come un dentifricio. DentalMax svolge un'efficace azione antiplacca e di controllo dell'alitosi. Previene la formazione del tartaro e rinforza lo smalto dei denti. La particolare aromatizzazione alla camomilla lo rende ben accetto alla maggior parte dei soggetti facilitando le applicazioni ripetute.

Indicazioni

La Clorexidina digluconato agisce per contatto a livello del cavo orale inibendo la crescita batterica. In questo modo previene la formazione della placca e contrasta l'alitosi. Lo Zinco citrato riduce la maturazione e calcificazione della placca rendendola più permeabile alla Clorexidina e consentendo un' azione antibatterica più efficace. Inoltre, diminuisce l'alitosi inibendo la produzione e il rilascio dei composti volatili solforati, primari responsabili del cattivo odore. L'Acido 18β -glicirretico agisce localmente alleviando le sensazioni di fastidio che accompagnano i processi infiammatori delle mucose gengivali. Il Monofluorofosfato di sodio rappresenta un'importante fonte di fluoro in grado di superare il sottile biofilm della placca dentale e di incorporarsi nello smalto superficiale dei denti. In questa sede il fluoro interviene nella protezione del dente, in particolare riducendo l'erosione dello smalto.

Composizione

Aqua - Sorbitol - Silica - Zinc citrate - PEG-40 Hydrogenated castor oil - Sodium monofluorophosphate - Hydroxyethylcellulose - Xanthan gum - Glycyrrhetinic acid - Chlorhexidine digluconate (0,12%) - Chamomilla recutita extract - Methylisothiazolinone - Methylchloroisothiazolinone - CI42051 - CI19140

Modalità di applicazione

Applicare DentalMax sui denti e sulle gengive dell'animale. I migliori risultati si ottengono utilizzando uno spazzolino e frizionando delicatamente per circa un minuto. Ripetere l'applicazione almeno una volta al giorno a cicli di circa 3 settimane. È consigliabile protrarre il trattamento per un massimo di 21 giorni consecutivi. I cicli di applicazione possono essere ripetuti secondo il giudizio del Medico Veterinario.

Tubo 50 ml incluso spazzolino da dito in omaggio.

PRODOTTO SOLO PER USO VETERINARIO
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI